

Expediente	Principio Activo	Producto	Solicitante	Acción Farmacológica	Registro Sanitario	Modalidad	Fecha Protección	Fecha Vencimiento	Clase Farmacológica	Estado Protección
19980195	TELVIBUDINA	TELVIBUDINA SEBIVO 600mg	Novartis de Colombia	Tratamiento de la hepatitis B crónica en pacientes que presentan signos de replicación vírica e inflamación hepática activa.	INVIMA 2007M-0007300	IMPORTAR Y VENDER	08/10/2007	08/10/2012		VIGENTE
19975691	DARUNAVIR	PREZISTA	JANSSEN CILAG S.A.	Tratamiento de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en pacientes adultos con experiencia en tratamiento antirretroviral.	INVIMA 2007M-0007251	IMPORTAR Y VENDER	04/09/2007	04/09/2012	4.1.3.0.N10	VENCIDA
20010806	DARUNAVIR	PREZISTA TABLETA 400mg	JANSSEN CILAG S.A.	Tratamiento de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en pacientes adultos con experiencia en tratamiento antirretroviral.	INVIMA 2010M-0010691	IMPORTAR Y VENDER	04/09/2007	04/09/2012	4.1.3.0.N10	VENCIDA
20010807	DARUNAVIR	PREZISTA TABLETA 600mg	JANSSEN CILAG S.A.	Tratamiento de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en pacientes adultos con experiencia en tratamiento antirretroviral.	INVIMA 2010M-0010766	IMPORTAR Y VENDER	04/09/2007	04/09/2012	4.1.3.0.N10	VENCIDA
19980917	DASATINIB	SPRYCEL 70 mg	BRISTOL MYERS SQUIBB DE COLOMBIA S.A. Con domicilio en Cali, Valle	Tratamiento de adultos con leucemia mieloide crónica con resistencia o intolerancia a terapia previa, incluido imatinib. Tratamiento de adultos con leucemia linfoblástica aguda de cromosomas filadelfia positivo con resistencia o intolerancia a terapia previa.	INVIMA 2007M-007265	IMPORTAR Y VENDER	06/09/2007	06/09/2012	6.0.0.0.N10	VENCIDA
19980918	DASATINIB	SPRYCEL 50 mg	BRISTOL MYERS SQUIBB DE COLOMBIA S.A. Con domicilio en Cali, Valle	Tratamiento de adultos con leucemia mieloide crónica con resistencia o intolerancia a terapia previa, incluido imatinib. Tratamiento de adultos con leucemia linfoblástica aguda de cromosomas filadelfia positivo con resistencia o intolerancia a	INVIMA 2007M-007269	IMPORTAR Y VENDER	06/09/2007	06/09/2012	6.0.0.0.N10	VENCIDA
19980919	DASATINIB	SPRYCEL 20 mg	BRISTOL MYERS SQUIBB DE COLOMBIA S.A. Con domicilio en Cali, Valle	Tratamiento de adultos con leucemia mieloide crónica con resistencia o intolerancia a terapia previa, incluido imatinib. Tratamiento de adultos con leucemia linfoblástica aguda de cromosomas filadelfia positivo con resistencia o intolerancia a terapia previa.	INVIMA 2007M-007268	IMPORTAR Y VENDER	06/09/2007	06/09/2012	6.0.0.0.N10	VENCIDA
20002502	DASATINIB	SPRYCEL 100 mg	BRISTOL MYERS SQUIBB DE COLOMBIA S.A. Con domicilio en Cali, Valle	Tratamiento de adultos con leucemia mieloide crónica con resistencia o intolerancia a terapia previa, incluido imatinib. Tratamiento de adultos con leucemia linfoblástica aguda de cromosomas filadelfia positivo con resistencia o intolerancia a terapia previa.	INVIMA 2009M-0009577	IMPORTAR Y VENDER	06/09/2007	06/09/2012	6.0.0.0.N10	VIGENTE
19981554	LAPATINIB	TYKERB 250 mg	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	En combinación con capecitabina, se indica en el tratamiento de pacientes que padecen cáncer de mama avanzado o metastásico, cuyos tumores sobreexpresan la proteína her2 +/-neu (erbb2+)y que han recibido tratamiento previo incluyendo trastuzumab.	INVIMA2007 M-0007517	IMPORTAR Y VENDER	16/11/2007	16/11/2012	6.0.0.0.N10	VIGENTE
19981555	L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO TIPO 16 ;20 MCG Y 18 ; 20 MCG	CERVARIX VACUNA	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Mujeres a partir de los 10 años de edad, para la prevención del cáncer cervicouterino, mediante la protección contra infecciones incidentes y persistentes; las anormalidades citológicas, como células escamosas atípicas de significancia indeterminada (asc-us); la neoplasia intraepitelial cervical (nic), y las lesiones precancerosas (nic2+) causadas por el virus del papiloma humano (vph) oncogénico serotipos 16 y 18	INVIMA2007 M-0007488	IMPORTAR Y VENDER	14/11/2007	14/11/2012	18.1.1.0.N20.	VIGENTE
19980462	VARENICLINA	CHAMPIX 0.5 mg TABLETAS RECUBIERTAS	PFIZER S.A.	Coadyuvante en la terapia para dejar de fumar	INVIMA 2007M-0007663	IMPORTAR Y VENDER	14/01/2008	14/01/2013	20.0.0.0.N10	VIGENTE
19980463	VARENICLINA	CHAMPIX 1 mg TABLETAS RECUBIERTAS	PFIZER S.A.	Coadyuvante en la terapia para dejar de fumar	INVIMA 2007M-0007664	IMPORTAR Y VENDER	14/01/2008	14/01/2013	20.0.0.0.N10	VIGENTE

Expediente	Principio Activo	Producto	Solicitante	Acción Farmacológica	Registro Sanitario	Modalidad	Fecha Protección	Fecha Vencimiento	Forma Farmacológica	Estado Protección
19981180	DAPTOMICINA	CUBICIN® POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION 350MG	NOVARTIS PHARMA A.G.	Tratamiento de las infecciones complicadas de la piel y las partes blandas y de las infecciones sanguíneas (bacteremia) por staphylococcus aureus, incluida la endocarditis infecciosa derecha producida por cepas resistentes o sensibles a la meticilina, en los adultos. Es activo solamente contra las bacterias gram positivas. En las infecciones mixtas en las que se sospecha la participación de bacterias gram-negativas o de ciertos tipos de bacterias anaerobias, cubicin debe administrarse con uno o varios antibacterianos adecuados.	INVIMA 2008M-0007684	IMPORTAR Y VENDER	28/01/2008	28/01/2013	4.1.1.1.N10	VIGENTE
19981181	DAPTOMICINA	CUBICIN® POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION 500MG	NOVARTIS PHARMA A.G.	Tratamiento de las infecciones complicadas de la piel y las partes blandas y de las infecciones sanguíneas (bacteremia) por staphylococcus aureus, incluida la endocarditis infecciosa derecha producida por cepas resistentes o sensibles a la meticilina, en los adultos. Es activo solamente contra las bacterias gram positivas. En las infecciones mixtas en las que se sospecha la participación de bacterias gram-negativas o de ciertos tipos de bacterias anaerobias, cubicin debe administrarse con uno o varios antibacterianos adecuados.	INVIMA 2008M-0007685	IMPORTAR Y VENDER	28/01/2008	28/01/2013	4.1.1.1.N10	VIGENTE
19979757	ALGLUCOSIDASA ALFA	MYOZYME ®	GENZYME EUROPE B.V.	Terapia de sustitución enzimática a largo plazo en pacientes con diagnóstico confirmado de enfermedad de POMPE. Déficit de alglucosidasa alfa acida.	INVIMA 2008M-0007722	IMPORTAR Y VENDER	20/02/2008	20/02/2013	8.2.7.0.N10	VIGENTE
19982404	ATOSIBAN	TRACTOCILE 37,5 MG/ 5 ML CONCENTRADO PARA SOLUCION POR INFUSION	RECHON LIFE SCIENCE AB	Demorar el nacimiento inminente de pretérmino en mujeres embarazadas que presentan las siguientes características: contracciones uterinas regulares de al menos 30 segundos de duración a una frecuencia mayor a 4 contracciones durante 30 minutos. Dilatación cervical de 1 a 3cm (0 a 3 para nulíparas) y borrado de cuello mayor del 50%. Edad gestacional a partir de las 24 semanas hasta las 33 semanas completas con frecuencia cardíaca fetal normal y edad mayor a 18 años.	INVIMA 2008M-0007771	IMPORTAR Y VENDER	05/03/2008	05/03/2013	12.2.0.0.N10	VIGENTE
19982405	ATOSIBAN	TRACTOCILE 6,75 MG/ 0,9 ML CONCENTRADO PARA SOLUCION POR INFUSION	RECHON LIFE SCIENCE AB	Demorar el nacimiento inminente de pretérmino en mujeres embarazadas que presentan las siguientes características: contracciones uterinas regulares de al menos 30 segundos de duración a una frecuencia mayor a 4 contracciones durante 30 minutos. Dilatación cervical de 1 a 3cm (0 a 3 para nulíparas) y borrado de cuello mayor del 50%. Edad gestacional a partir de las 24 semanas hasta las 33 semanas completas con frecuencia cardíaca fetal normal y edad mayor a 18 años.	INVIMA 2008M-0007861	IMPORTAR Y VENDER	05/03/2008	05/03/2013	12.2.0.0.N10	VIGENTE
19983150	ALISKIRENO	RASILEZ® COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 300 mg	NOVARTIS PHARMA AG	Tratamiento de la hipertensión.	INVIMA 2008M-0007837	IMPORTAR Y VENDER	25/03/2008	25/03/2013	7.3.0.0.N10	VIGENTE
19983151	ALISKIRENO	RASILEZ® COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 150 MG	NOVARTIS PHARMA AG	Tratamiento de la hipertensión.	INVIMA 2008M-0007821	IMPORTAR Y VENDER	25/03/2008	25/03/2013	7.3.0.0.N10	VIGENTE
19981452	ANIDULAFUNGINA	ECALTA	INVIMA 2008M-0007838	Tratamiento de la candidemia y otras formas de infecciones severas por candida, incluyendo abscesos intra abdominales y peritonitis.	INVIMA 2008M-0007838	IMPORTAR Y VENDER	28/03/2008	28/08/2013	4.1.2.0.N10	VIGENTE
19989118	MARAVIROC	CELSENTRI 150 MG	PFIZER S.A.	Indicado en combinación con otros antirretrovirales para pacientes adultos con infección por HIV-1 CCR5-trópico, con evidencia de replicación viral y con antecedente de tratamiento.	INVIMA 2008M-0008013	IMPORTAR Y VENDER	18/04/2008	18/04/2013	4.1.3.0.N10	VIGENTE
19989116	MARAVIROC	CELSENTRI 300 MG	PFIZER S.A.	Indicado en combinación con otros antirretrovirales para pacientes adultos con infección por HIV-1 CCR5-trópico, con evidencia de replicación viral y con antecedente de tratamiento.	INVIMA 2008M-0008014	IMPORTAR Y VENDER	18/04/2008	18/04/2013	4.1.3.0.N10	VIGENTE
19986526	RETAPAMULINA	ALTARGO UNGÜENTO	GLAXOSMITHKLINE	Impétigo primario y lesiones traumáticas, dermatosis incluyendo psoriasis, dermatitis atópica y dermatitis por contacto, infectadas secundariamente y sin complicaciones.	INVIMA 2008M-0007938	IMPORTAR Y VENDER	23/04/2008	23/04/2013	13.1.2.0.N10	VIGENTE
19988423	RALTEGRAVIR	ISENTRESS RALTEGRAVIR 400 MG	MERCK & CO. INC.	En combinación con otros agentes antirretrovirales para el tratamiento de la infección por VIH-1 en pacientes con exposición a tratamientos y evidencia de replicación del VIH-1 a pesar de la terapia antirretroviral en curso.	INVIMA 2008M-0007956	IMPORTAR Y VENDER	28/04/2008	28/04/2013	4.1.3.0.N10	VIGENTE

Expediente	Principio Activo	Producto	Solicitante	Acción Farmacológica	Registro Sanitario	Modalidad	Fecha Protección	Fecha Vencimiento	Clase Farmacológica	Estado Protección
19988550	VILDAGLIPTINA	GALVUS 50 mg COMPRIMIDOS cobija las diferentes concentraciones y sus asociaciones	NOVARTIS DE COLOMBIA, S.A.	Como complemento de la dieta y el ejercicio u otra terapia farmacológica para mejorar el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus de tipo 2. En monoterapia o en terapias asociadas con metformina, una sulfonilurea (SU), una tiazolidindiona (TZD) o con insulina, cuando la dieta, el ejercicio y un solo antidiabético no redunden en el control adecuado de la glicemia. El tratamiento de la diabetes siempre debe incluir el control del régimen alimenticio. La restricción calórica, la pérdida de peso y el ejercicio son elementos fundamentales del tratamiento adecuado del paciente diabético. Lo anterior es importante, no solo para el tratamiento primario de la diabetes, sino también como complemento del tratamiento farmacológico.	INVIMA 2008M-0008064	IMPORTAR Y VENDER	14/05/2008	14/05/2013	8.2.3.0.N10	VIGENTE
19988218	NILOTINIB	TASIGNA 200 MG CAPSULAS	NOVARTIS PHARMA A.G.	Tratamiento de la fase crónica y acelerada de la leucemia mieloide crónica asociada al cromosoma Filadelfia (Ph positivo), en pacientes adultos con resistencia o intolerancia a por lo menos un tratamiento previo que incluya imatinib.	INVIMA 2008M-0008130	IMPORTAR Y VENDER	30/05/2008	30/05/2013	6.0.0.0.N10	VIGENTE
19985477	POSACONAZOL	NOXAFIL®	SCHERING CORPORATION, USA	Infecciones por candida orofaríngea, esofágica o sistémica y aspergillosis invasiva. Profilaxis de infecciones micóticas invasivas incluyendo tanto levaduras como mohos en pacientes mayores de 13 años que tenga riesgo de desarrollar estas infecciones, como pacientes con neutropenia prolongada o receptores de trasplante de células madre hematopoyéticas.	INVIMA 2008M-0008347	IMPORTAR Y VENDER	03/09/2008	03/09/2013	4.1.2.0.N10	VIGENTE
19993896	DABIGATRAN	PRADAXA 75 MG	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH & CO. K.G.	Anticoagulante en prevención de eventos venosos tromboembólicos en pacientes que requieran cirugía ortopédica mayor.	INVIMA 2008M-0008448	IMPORTAR Y VENDER	10/09/2008	10/09/2013	17.3.1.0.N10	VIGENTE
19993897	DABIGATRAN	PRADAXA 110 MG	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH & CO. K.G.	Anticoagulante en prevención de eventos venosos tromboembólicos en pacientes que requieran cirugía ortopédica mayor	INVIMA 2008M-0008446	IMPORTAR Y VENDER	10/09/2008	10/09/2013	17.3.1.0.N10	VIGENTE
19988005	BOSENTAN MONOHYDRATE	TRACLEER® 125 MG TABLETAS RECUBIERTAS DE PELICULA.	ACTELION INC (BIOTOSCANA FARMA S.A.)	Para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar en pacientes con diagnóstico de clase funcional tres o cuatro de hipertensión pulmonar idiopática familiar, asociada a enfermedad del tejido conectivo, cardiopatía congénita, inmunodeficiencia viral y otros fármacos y toxinas en pacientes que no responden adecuadamente a la terapia tradicional.	INVIMA 2008M-0008501	IMPORTAR Y VENDER	17/10/2008	17/10/2013	7.9.0.0.N90	VIGENTE
19988006	BOSENTAN MONOHYDRATE	TRACLEER® 62.5 MG TABLETAS RECUBIERTAS DE PELICULA	ACTELION INC (BIOTOSCANA FARMA S.A.)	Para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar en pacientes con diagnóstico de clase funcional tres o cuatro de hipertensión pulmonar idiopática familiar, asociada a enfermedad del tejido conectivo, cardiopatía congénita, inmunodeficiencia viral y otros fármacos y toxinas en pacientes que no responden adecuadamente a la terapia tradicional.	INVIMA 2008M-0008502	IMPORTAR Y VENDER	17/10/2008	17/10/2013	7.9.0.0.N90	VIGENTE
19991325	DECITABINA	DACOGEN®	JANSSEN CILAG S.A.	Tratamiento en pacientes de riesgo INT 1 y 2 ALTO, no candidatos a trasplante de médula ósea o a quimioterapia intensiva.	INVIMA 2008M-0008815	IMPORTAR Y VENDER	09/12/2008	09/12/2013	6.0.0.0.N10	VIGENTE
19991326	ETRAVIRINA	INTELENCE® TABLETAS DE 100 MG	JANSSEN CILAG S.A.	En combinación con otros productos medicinales antirretrovirales, INTELENCE está indicado para el tratamiento de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana TIPO 1 (VIH-1) en pacientes adultos con experiencia en tratamiento antirretroviral, incluidos aquellos que tienen resistencia al inhibidor no nucleósido de la transcriptasa reversa (NNRTI).	INVIMA 2008M-0008817	IMPORTAR Y VENDER	09/12/2008	09/12/2013	4.1.3.0.N10	VIGENTE
19993316	VORINOSTAT	ZOLINZA® VORINOSTAT 100 MG CAPSULAS	MERCK & CO. INC.	Indicado en manifestaciones cutáneas en pacientes con linfoma cutáneo de células T que tienen una enfermedad progresiva persistente o recurrente en terapias o después de 2 terapias sistémicas.	INVIMA 2008M-0008959	IMPORTAR Y VENDER	27/12/2008	27/12/2013	6.0.0.0.N10	VIGENTE
20001658	IXABEPILONA - 45 mg	IXEMPRA	Bristol-Myers Squibb de Colombia Ltda	Ixepira, un inhibidor de microtúbulos, en combinación con capecitabina está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer mamario metastásico o local avanzado después del fracaso con una antraciclina y un taxano. Ixepira como monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer mamario metastásico o localmente avanzado después del fracaso con una antraciclina, un taxano y capecitabina.	INVIMA 2008M-0009026	IMPORTAR Y VENDER	19/01/2009	19/01/2014	6.0.0.0.N10	VIGENTE
20001660	IXABEPILONA- 15 mg	IXEMPRA	Bristol-Myers Squibb de Colombia Ltda	Ixepira, un inhibidor de microtúbulos, en combinación con capecitabina está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer mamario metastásico o local avanzado después del fracaso con una antraciclina y un taxano. Ixepira como monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer mamario metastásico o localmente avanzado después del fracaso con una antraciclina, un taxano y capecitabina.	INVIMA 2008M-0009025	IMPORTAR Y VENDER	19/01/2009	20/01/2014	6.0.0.0.N10	VIGENTE

Expediente	Principio Activo	Producto	Solicitante	Acción Farmacológica	Registro Sanitario	Modalidad	Fecha Protección	Fecha Vencimiento	Forma Farmacológica	Estado Protección
19993380	DORIPENEM	DORIBAX	JANSSEN-CILAG	Neumonía nosocomial, incluida la neumonía asociada con respirador. Infecciones intraabdominales complicadas. Infecciones complicadas del tracto urinario, incluidas piodonefritis complicadas y no complicadas y casos con bacteremia concurrente.	INVIMA 2009M-0009628	IMPORTAR Y VENDER	01/06/2009	01/06/2014	4.1.1.1.N10	VIGENTE
19994127	LAROPIPRANT	CORDAPTIVE	MERCK SHARP & DOHME	Hipolipemiante.	INVIMA 2009M-0009721	IMPORTAR Y VENDER	23/06/2009	23/06/2014	8.2.4.0.N10	VIGENTE
19997476	TRABECTEDIN	YONDELIS	JANSSEN CILAG S.A.	Tratamiento alternativo para sarcomas de tejidos blandos, avanzado o metastático después del fallo de primera en línea con progresión o recaída con antraciclinas e Ifosfamida.	INVIMA 2009M-0009531	IMPORTAR Y VENDER	13/05/2009	13/05/2014	6.0.0.0.N10	VIGENTE
19996125	BROMURO DE METILNALTREXONA 20mg/mL.	RELISTOR	LABORATORIOS WYETH INC	la Indicación: "tratamiento de la constipación inducida por opioides en pacientes con enfermedad avanzada que reciben cuidado paliativo cuando la respuesta a otra terapia laxante no ha sido suficiente". Su condición es de venta con fórmula médica. Se incluye en la norma farmacológica 8.1.11.0N10, se recomienda igualmente la protección por el Decreto 2085 (ACTA 08 DE 2008)	INVIMA 2009M-0009193	IMPORTAR Y VENDER	23/02/2009	23/02/2014	8.1.11.0N10	VIGENTE
19999700	LENALIDOMIDA 10mg	REVLIMID	Industrial Farmacéutica Unión de Vértices de Tecnofarma S.A	Indicaciones solicitadas (Síndrome mielodisplásico de riesgo bajo a intermedio y con delección 5 q y en mieloma múltiple en combinación con dexametasona en pacientes que han recibido una terapia anterior). La venta debe ser con fórmula médica de especialista. La Comisión considera que la molécula amerita protección de acuerdo con el decreto	INVIMA 2009M-0009533	IMPORTAR Y VENDER	15/05/2009	15/05/2014		VIGENTE
19999701	LENALIDOMIDA 5 mg	REVLIMID	Industrial Farmacéutica Unión de Vértices de Tecnofarma S.A	Indicaciones solicitadas (Síndrome mielodisplásico de riesgo bajo a intermedio y con delección 5 q y en mieloma múltiple en combinación con dexametasona en pacientes que han recibido una terapia anterior). La venta debe ser con fórmula médica de especialista. La Comisión considera que la molécula amerita protección de acuerdo con el decreto	INVIMA 2009M-0009590	IMPORTAR Y VENDER	15/05/2009	15/05/2014		VIGENTE
19999772	LENALIDOMIDA 25 mg	REVLIMID	Industrial Farmacéutica Unión de Vértices de Tecnofarma S.A	Indicaciones solicitadas (Síndrome mielodisplásico de riesgo bajo a intermedio y con delección 5 q y en mieloma múltiple en combinación con dexametasona en pacientes que han recibido una terapia anterior). La venta debe ser con fórmula médica de especialista. La Comisión considera que la molécula amerita protección de acuerdo con el decreto	INVIMA 2009M-0009602	IMPORTAR Y VENDER	15/05/2009	15/05/2014		VIGENTE
19999773	LENALIDOMIDA 15mg	REVLIMID	Industrial Farmacéutica Unión de Vértices de Tecnofarma S.A	Indicaciones solicitadas (Síndrome mielodisplásico de riesgo bajo a intermedio y con delección 5 q y en mieloma múltiple en combinación con dexametasona en pacientes que han recibido una terapia anterior). La venta debe ser con fórmula médica de especialista. La Comisión considera que la molécula amerita protección de acuerdo con el decreto	INVIMA 2009M-0009600	IMPORTAR Y VENDER	15/05/2009	15/05/2014		VIGENTE
19998726	RIVAROXABÁN 10 mg	XARELTO	BAYER HEALTH CARE	Indicaciones: Prevención de la tromboembolia venosa en pacientes sometidos a una intervención quirúrgica ortopédica mayor de las extremidades inferiores. (ACTA 15 DE 2008)	INVIMA 2008M-0009024	IMPORTAR Y VENDER	29/12/2008	29/12/2013	17.3.1.0.N10.	VIGENTE
19994112	ACIDO ALPHA LIPOICO	THIOCTACID® 600 T SOL. INJECTABLE	MERCK S.A.	Las indicaciones aprobadas son como coadyudante en el tratamiento de pacientes con neuropatía diabética, especialmente de la polineuropatía Sensitivo-Motora Simétrica y Distal de los miembros inferiores. (ACTA 06 DE 2008)	INVIMA 2008M-0008974	IMPORTAR Y VENDER	26/12/2008	26/12/2013	8.2.7.0.N90	VIGENTE
19994136	ACIDO ALPHA LIPOICO	THIOCTACID® 600 mg TABLETAS LACADAS	MERCK S.A.	Las indicaciones aprobadas son como coadyudante en el tratamiento de pacientes con neuropatía diabética, especialmente de la polineuropatía Sensitivo-Motora Simétrica y Distal de los miembros inferiores. (ACTA 06 DE 2008)	INVIMA 2008M-0008975	IMPORTAR Y VENDER	26/12/2008	26/12/2013	8.2.7.0.N90	VIGENTE
20002627	TOCILIZUMAB	ACTEMRA® CONCENTRADO PARA INFUSION 200 MG/10ML	PRODUCTOS ROCHE S.A	Coadyuvante en el tratamiento de la artritis reumatoidea activa de grado entre moderado y grave en pacientes adultos. (acta 28 de 2008)	INVIMA 2009M-0009790	IMPORTAR Y VENDER	14/05/2009	14/05/2014	5.2.0.0.N10	VIGENTE
20002628	TOCILIZUMAB	ACTEMRA® CONCENTRADO PARA INFUSION 400 MG/20ML	PRODUCTOS ROCHE S.A	Coadyuvante en el tratamiento de la artritis reumatoidea activa de grado entre moderado y grave en pacientes adultos. (acta 28 de 2008)	INVIMA 2009M-0009525	IMPORTAR Y VENDER	14/05/2009	14/05/2014	5.2.0.0.N10	VIGENTE
20002629	TOCILIZUMAB	ACTEMRA® CONCENTRADO PARA INFUSION 80 MG/4ML	PRODUCTOS ROCHE S.A	Coadyuvante en el tratamiento de la artritis reumatoidea activa de grado entre moderado y grave en pacientes adultos. (acta 28 de 2008)	INVIMA 2009M-0009524	IMPORTAR Y VENDER	14/05/2009	14/05/2014	5.2.0.0.N10	VIGENTE
20001582	AMBRISENTAN 10mg	VOLIBRIS® 10 MG TABLETAS RECUBIERTAS	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Indicaciones: Tratamiento de la hipertensión pulmonar (HTP) clasificada por la Organización Mundial de la Salud como clase II y III para mejorar la capacidad del ejercicio, disminuir los síntomas de HTP y retrasar lo empeoramiento clínico. (ACTA 33 DE 2008)	INVIMA 2009M-0009639	IMPORTAR Y VENDER	29/05/2009	29/05/2014	7.9.0.0.N90	VIGENTE
20001583	AMBRISENTAN 5mg	VOLIBRIS® 5 MG TABLETAS RECUBIERTAS	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Indicaciones: Tratamiento de la hipertensión pulmonar (HTP) clasificada por la Organización Mundial de la Salud como clase II y III para mejorar la capacidad del ejercicio, disminuir los síntomas de HTP y retrasar lo empeoramiento clínico. (ACTA 33 DE 2008)	INVIMA 2009M-0009640	IMPORTAR Y VENDER	29/05/2009	29/05/2014	7.9.0.0.N90	VIGENTE
20006958	Sugammadex 500 mg /5mL	BRIDION®	Schering Plough S. A.	Indicaciones: Reversión del bloqueo neuromuscular inducido por rocuronio o vecuronio. (acta 11 de 2009)	INVIMA 2009M-0010225	IMPORTAR Y VENDER	02/12/2009	02/12/2014	15.3.0.0.N10	VIGENTE
20006959	Sugammadex 200 mg /2mL	BRIDION®	Schering Plough S. A.	Indicaciones: Reversión del bloqueo neuromuscular inducido por rocuronio o vecuronio. (acta 11 de 2009)	INVIMA 2009M-0010263	IMPORTAR Y VENDER	02/12/2009	02/12/2014	15.3.0.0.N10	VIGENTE
20006436	Prasugrel (como clorhidrato). 5mg	EFFIENT®	Eli Lilly Interamérica Inc.	Effient® coadministrado con ácido acetilsalicílico (AAS), está indicado para la prevención de eventos aterotrombóticos en pacientes con síndrome coronario agudo manejados mediante intervención coronaria percutánea	INVIMA 2010 M-0001037	IMPORTAR Y VENDER	29/01/2010	29/01/2015	17.1.0.0.N10	VIGENTE
20004260	Prasugrel (como clorhidrato). 10mg	EFFIENT®	Eli Lilly Interamérica Inc.	Effient® coadministrado con ácido acetilsalicílico (AAS), está indicado para la prevención de eventos aterotrombóticos en pacientes con síndrome coronario agudo manejados mediante intervención coronaria percutánea	INVIMA 2010 M-0010321	IMPORTAR Y VENDER	29/01/2010	29/01/2015	17.1.0.0.N10	VIGENTE
20009810	Ustekinumab 45 mg / 0.5 mL y 90 mg / mL	STELARA® 45mg/0.5 mL	JANSSEN-CILAG S.A.	Indicaciones: Únicamente en pacientes con psoriasis en placa de moderada a grave que son candidatos para fototerapia o tratamiento sistémico.	INVIMA 2010 M-00010789	IMPORTAR Y VENDER	10/05/2010	10/05/2015	13.1.17.0.N10	VIGENTE

Expediente	Principio Activo	Producto	Solicitante	Acción Farmacológica	Registro Sanitario	Modalidad	Fecha Protección	Fecha Vencimiento	Forma Farmacológica	Estado Protección
20009812	Ustekinumab 45 mg / 0.5 mL y 90 mg / mL	STELARA® 90mg/mL	JANSSEN-CILAG S.A.	Indicaciones: Únicamente en pacientes con psoriasis en placa de moderada a grave que son candidatos para fototerapia o tratamiento sistémico.	INVIMA 2010 M-00010706	IMPORTAR Y VENDER	10/05/2010	10/05/2015	13.1.17.0.N10	VIGENTE
20004392	Emtricitabina 200 mg	EMTRIVA®	GILEAD SCIENCES	Emtriva® está indicado, en combinación de otros agentes antirretrovirales, para el tratamiento de la infección por VIH-1.	TIENE EVAL FARMACOLOGICA	IMPORTAR Y VENDER			4.1.3.0.N10	ESTUDIO (NO HA SOLICITADO REGISTRO)
20010102	Lacosamida	VIMPAT® tabletas de 50 mg	LABORATORIOS BIOPAS S.A.	Terapia concomitante en el tratamiento de la crisis de inicio parcial con o sin generalización secundaria en pacientes con epilepsia a partir de los 16 años.	INVIMA 2010 M- 0011038	IMPORTAR Y VENDER	15/05/2010	15/07/2015	19.9.0.0.N10	VIGENTE
20010103	Lacosamida	VIMPAT® - TABLETAS DE 100mg	LABORATORIOS BIOPAS S.A.	Terapia concomitante en el tratamiento de la crisis de inicio parcial con o sin generalización secundaria en pacientes con epilepsia a partir de los 16 años.	INVIMA 2010 M- 0011054	IMPORTAR Y VENDER	15/05/2010	15/07/2015	19.9.0.0.N10	VIGENTE
20010104	Lacosamida	VIMPAT®- TABLETAS DE 150 mg	LABORATORIOS BIOPAS S.A.	Terapia concomitante en el tratamiento de la crisis de inicio parcial con o sin generalización secundaria en pacientes con epilepsia a partir de los 16 años.	INVIMA 2010 M- 0011057	IMPORTAR Y VENDER	15/05/2010	15/07/2015	19.9.0.0.N10	VIGENTE
20010105	Lacosamida	VIMPAT® -TABLETAS DE 200 mg	LABORATORIOS BIOPAS S.A.	Terapia concomitante en el tratamiento de la crisis de inicio parcial con o sin generalización secundaria en pacientes con epilepsia a partir de los 16 años.	INVIMA 2010 M- 0011058	IMPORTAR Y VENDER	15/05/2010	15/07/2015	19.9.0.0.N10	VIGENTE
20010106	Lacosamida	VIMPAT®	LABORATORIOS BIOPAS S.A.	Terapia concomitante en el tratamiento de la crisis de inicio parcial con o sin generalización secundaria en pacientes con epilepsia a partir de los 16 años.	INVIMA 2010 M- 0011055	IMPORTAR Y VENDER	15/05/2010	15/07/2015	19.9.0.0.N10	VIGENTE
20014965	Certolizumab	CIMZIA® (Certolizumab)	LABORATORIOS BIOPAS S.A.	“coadyuvante en el tratamiento de la artritis reumatoidea”	INVIMA 2011 M- 0011827	IMPORTAR Y VENDER	09/02/2011	09/02/2016	5.2.0.0.N10	VIGENTE
20011363	clofarabina	CLOLAR	GENZYME CORPORATION	Clolar® (Clofarabina) está indicado para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda (LLA) en pacientes pediátricos que han presentado una recaída o son refractarios al tratamiento tras haber recibido un mínimo de dos regímenes de tratamiento previos y para los que no existe ninguna otra opción terapéutica con la que se prevea una respuesta duradera. La seguridad y la eficacia del fármaco se han evaluado en estudios con pacientes < 21 años de edad en el momento del diagnóstico inicial.	INVIMA 2010 M- 0011769	IMPORTAR Y VENDER	21/01/2011	21/01/2016	6.0.0.0.N10	VIGENTE
20014930	DRONEDARONA 400 mg	MULTAQ	SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A.	Multaq® está indicado para reducir el riesgo de hospitalización cardiovascular en pacientes con fibrilación auricular paroxística o persistente (FA) o flutter auricular (FAL), con un episodio reciente de FA/FAL y que está asociado a factores de riesgo cardiovascular (por ej., edad >70 años, hipertensión, diabetes, accidente cerebrovascular previo, diámetro de la aurícula izquierda = 50mm o fracción de eyección del ventrículo izquierdo < 40%) quienes están en ritmo sinusal o pueden ser cardiovertidos.	INVIMA 2010 M- 011123	IMPORTAR Y VENDER	03/08/2010	03/08/2015	7.2.0.0.N10	VIGENTE
20012115	Azacitidina	VIDAZA 100 mg	INDUSTRIAL FARMACÉUTICA UNIÓN DE VÉRTICES DE TECNOFARMA S.A.	Vidaza está indicado para el tratamiento de pacientes adultos que no se consideran aptos para el trasplante de células madre hematopoyéticas y que padecen: Síndromes mielodisplásicos (SMD) intermedios 2 y de alto riesgo, según el sistema internacional de puntuación pronóstica (IPSS). • Leucemia mielomonocítica crónica (LMMC) con el 10 al 29 % de blastos medulares sin trastorno mieloproliferativo. • Leucemia mieloide aguda (LMA) con el 20 al 30 % de blastos y displasia multilinea, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).	INVIMA 2010 M- 0011129	IMPORTAR Y VENDER	10/08/2010	10/08/2015	6.0.0.0.N10	VIGENTE
20017614	Saxagliptina 2.5 mg	ONGLYZA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 2.5 mg	BRISTOL MYERS SQUIBB	Monoterapia y terapia combinada: ONGLYZA (Saxagliptina) está indicado como complemento de la dieta y el ejercicio para mejorar el control glucémico en adultos con diabetes tipo 2.	INVIMA 2010 M- 0011547	IMPORTAR Y VENDER	13/10/2010	13/10/2015	8.2.3.0.N10	VIGENTE
20003365 FARMACOLOGICA / 20017614	Saxagliptina	ONGLYZA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 2,5 mg	BRISTOL MYERS SQUIBB	Monoterapia y terapia combinada: ONGLYZA (Saxagliptina) está indicado como complemento de la dieta y el ejercicio para mejorar el control glucémico en adultos con diabetes tipo 2.	INVIMA 2010 M- 0011547	IMPORTAR Y VENDER	13/10/2010	13/10/2015	8.2.3.0.N10	VIGENTE
20017613	Saxagliptina 5 mg	ONGLYZA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 5.0 mg	BRISTOL MYERS SQUIBB	Monoterapia y terapia combinada: ONGLYZA (Saxagliptina) está indicado como complemento de la dieta y el ejercicio para mejorar el control glucémico en adultos con diabetes tipo 2.	INVIMA 2010 M- 0011400	IMPORTAR Y VENDER	13/10/2010	13/10/2015	8.2.3.0.N10	VIGENTE
20019167	Eltrombopag olamina equivalente a 25 mg de eltrombopag como ácido libre de eltrombopag	REVOLADE	Glaxosmithkline Colombia S.A.	REVOLADE® está indicado en el tratamiento de pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática crónica que no ha respondido a ninguna de las alternativas disponibles o se ha presentado efectos adversos graves con ellas.	INVIMA 2011M-0011934	IMPORTAR Y VENDER	17/12/2010	17/12/2015	17.9.0.0.N20	VIGENTE
20019264	Eltrombopag olamina equivalente a 25 mg de eltrombopag como ácido libre de eltrombopag	REVOLADE	Glaxosmithkline Colombia S.A.	REVOLADE® está indicado en el tratamiento de pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática crónica que no ha respondido a ninguna de las alternativas disponibles o se ha presentado efectos adversos graves con ellas.	INVIMA 2010 M- 0011658	IMPORTAR Y VENDER	17/12/2010	17/12/2015	17.9.0.0.N21	VIGENTE
20019913	Temsirolimus 25 mg/mL	TORISEL 30 mg	Laboratorios Wyeth Inc	Indicaciones: Tratamiento alternativo de carcinoma de células renales; Temsirolimus está indicado para el carcinoma avanzado o metastásico de células renales que no han respondido a otras alternativas terapéuticas. Indicaciones terapéuticas: IRESSA® está indicado para el tratamiento del cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) localmente avanzado o metastásico (también llamado cáncer de pulmón de células no pequeñas), en pacientes adultos con mutaciones activadoras de la EGFR TK demostrada, que han recibido previamente quimioterapia.	INVIMA 2011 M- 0011801	IMPORTAR Y VENDER	03/02/2011	03/02/2016	6.0.0.0.N10	VIGENTE
20019022	Gefitinib 250 mg	IRESSA 250mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	Astrazeneca Colombia S.A.	Indicaciones: Indicado para el tratamiento broncodilatador de mantenimiento a largo plazo, con una administración diaria, de la obstrucción de las vías respiratorias en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).	INVIMA 2011 M- 0012118	IMPORTAR Y VENDER	11/05/2011	11/05/2016	6.0.0.0.N10	VIGENTE
20019134	Indacaterol Maleato 194 µg equivale a indacaterol 150 µg	ONBRIZE® BREEZHALER	Novartis de Colombia S.A.	Indicaciones: Indicado para el tratamiento broncodilatador de mantenimiento a largo plazo, con una administración diaria, de la obstrucción de las vías respiratorias en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).	INVIMA 2010M-0011725	IMPORTAR Y VENDER	21/12/2010	21/12/2015	16.2.0.0.N10	VIGENTE
20019132	Indacaterol Maleato 389 µg equivale a 300 µg de indacaterol	ONBRIZE® BREEZHALER	Novartis de Colombia S.A.	Indicaciones: Indicado para el tratamiento broncodilatador de mantenimiento a largo plazo, con una administración diaria, de la obstrucción de las vías respiratorias en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).	INVIMA 2010 M- 0011708	IMPORTAR Y VENDER	21/12/2010	21/12/2015	16.2.0.0.N10	VIGENTE
20020778	Dihidrocloruro de Sapropterina 100 mg de equivalente a 77 mg de sapropterina.	KUVAN®	Merck Serono S.A.	Está indicado para reducir la concentración de fenilalanina (Phe) en sangre en pacientes con hiperfenilalaninemia (HPA) debido a fenilcetonuria (PKU) que responde a tetrahidrobiopterina (BH4). Kuvan se debe usar en conjunto con una dieta restringida en fenilalanina	INVIMA 2011 M- 0012158	IMPORTAR Y VENDER	27/05/2011	27/05/2016	8.2.7.0.N130	VIGENTE

Expediente	Principio Activo	Producto	Solicitante	Acción Farmacológica	Registro Sanitario	Modalidad	Fecha Protección	Fecha Vencimiento	Acta Farmacológica	Estado Protección
20021218	Asenapina maleato equivalente a Asenapina 5mg	SAPHRIS® 5 mg.	Schering Plough S.A.	Está indicado para el tratamiento de la esquizofrenia y para el tratamiento de episodios maníacos asociados a la enfermedad Bipolar I.	INVIMA 2011 M- 0012140	IMPORTAR Y VENDER	03/06/2011	03/06/2016	19.16.0.0.N10	VIGENTE
20021216	Asenapina maleato equivalente a Asenapina 10 mg	SAPHRIS® 10 mg	Schering Plough S.A.	Está indicado para el tratamiento de la esquizofrenia y para el tratamiento de episodios maníacos asociados a la enfermedad Bipolar I.	INVIMA 2011 M- 0012181	IMPORTAR Y VENDER	03/06/2011	03/06/2016	19.16.0.0.N10	VIGENTE
20014920	AGOMELATINA	VALDOXAN® 25 MG	LES LABORATORIES SERVIER	TRATAMIENTO DE EPISODIOS DE DEPRESIÓN MAYOR EN ADULTOS	INVIMA 2010 M- 0011646	IMPORTAR Y VENDER	14/12/2010	14/12/2015	19.10.0.0.N10 Acta No. 52/2009	VIGENTE
20020467	TAFLUPROST	safutan	MERCK SHARP & DOHME CORP.	ESTÁ INDICADO PARA LA REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN INTRAOCULAR ELEVADA EN GLAUCOMA DE ÁNGULO ABIERTO O EN HIPERTENSIÓN INTRAOCULAR (COMO MONOTERAPIA O COMO TERAPIA ADJUNTA A LOS BETA-BLOQUEADORES).	INVIMA 2010 M- 0011752	IMPORTAR Y VENDER	23/12/2010	23/12/2015	11.3.6.0.N40 Acta16 de 2010 No 3.1.1.3	VIGENTE
20024562	PAZOPANIB	VOTRIENT	GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	Está indicado como medicamento alternativo en el tratamiento de carcinomas en células renales en estado avanzado y/o metastásico (RCC por sus siglas en inglés).	INVIMA 2011M-0012405	IMPORTAR Y VENDER	21/07/2011	21/07/2016	6.0.0.0.N10 ACTA 37/2010 NUMERAL 3.1.1.2	vigente
20017741	VERNAKALANT CLORHIDRATO	BRINAVESS	MERCK SHARP &DOHME CORP	Conversión rápida de la fibrilación auricular de reciente aparición (= 7 días de duración) a ritmo sinusal.	INVIMA 2011M-0012623	IMPORTAR Y VENDER	04/11/2011	04/11/2016	acta 18 de 2011 numeral 3.12.2 7.2.0.0.N10	VIGENTE
20009971	DAPOXETINA 30 mg	PRILIGY	JANSSEN CILAG S.A.	Eyacuación precoz en hombres entre 18 y 64 años de edad	INVIMA 2010 M- 0011743	IMPORTAR Y VENDER	22/12/2010	22/12/2015	ACTA 36 DE 2009/ ACTA 53 DE 2009	VIGENTE
20009970	DAPOXETINA 60 mg	PRILIGY	JANSSEN CILAG S.A.	Eyacuación precoz en hombres entre 18 y 64 años de edad	INVIMA 2010 M- 0011709	IMPORTAR Y VENDER	22/12/2010	22/12/2015	ACTA 36 DE 2009/ ACTA 53 DE 2009	VIGENTE
20018951	GOLIMUMAB	SIMPONI®	Schering Plough S.A.	Anticuerpo monoclonal (anti-TNF) en combinación con metotrexato (MTX), está indicado para el tratamiento de artritis reumatoide activa, en pacientes adultos cuando la respuesta a los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (FAMES), incluido el MTX, ha sido inadecuada.	INVIMA 2011 M- 0012615	IMPORTAR Y VENDER	03/11/2011	03/11/2016	5.2.0.0.N10 acta 53 de 2010	VIGENTE
20018882	DENOSUMAB	PROLIA	Glaxosmithkline Colombia S.A	Tratamiento de la osteoporosis en mujeres postmenopáusicas con alto riesgo de fractura.	INVIMA 2011M-0012429	IMPORTAR Y VENDER	05/08/2011	05/08/2016	8.2.6.0.N10 acta 53 de 2011	aparece protección en estudio y esta vigente
20007778	DEGARELIX ACETATO	FIRMAGON® 80 mg, 120 mg	Solmedical S.A. C.I.	Antagonista de la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) indicado para el tratamiento de pacientes varones adultos con cáncer de próstata avanzado hormona-dependiente	No tiene solicitud de registro todavía	IMPORTAR Y VENDER			6.0.0.0.N10 acta 48 de 2010	en estudio de la evaluación farmacológica
20029658	BOCEPREVIR	VICTRELIS	SCHERING CORPORATION	Esta indicado para el tratamiento de la infección crónica por el genotipo 1 de la hepatitis C (HCV), en combinación con peg-interferón alfa y ribavirina, en pacientes adultos (de 18 años y mayores) con enfermedad hepática compensada, quienes no han sido tratados previamente o quienes han fallado a terapia previa.	INVIMA 2011M-0012741	IMPORTAR Y VENDER	12/12/2011	21/12/2016	acta 37 de 2011 Norma Farmacológica: 4.1.3.0.N10	aparece protección en estudio y esta vigente
20030084	ACIDO CARGLUMICO	CARBAGIU	BIOTEFAR	Tratamiento de la hiperamonemia debido a una deficiencia de la N-acetilglutamato sintetasa.	INVIMA 2012M-0013476	IMPORTAR Y VENDER	26/07/2012	15/08/2017	acta 16 de 2011 numeral 3.1.1.1	EN ESTUDIO
20027769	Romiplostim 250 µg y 500 µg	NPLATE 250 µg Y 500 µg	Industria Farmacéutica Unión de Vértices de Tecnofarma S.A.	Nplate está indicado para pacientes adultos esplenectomizados con Púrpura Trombocitopénica Immune (Idiopática) (PTI) crónica que son refractarios a otros tratamientos (por ejemplo, corticosteroides, inmunoglobulinas). Se puede considerar la utilización de Nplate como segunda línea de tratamiento en pacientes adultos no esplenectomizados en los que la cirugía está contraindicada.	INVIMA 2012M-0013168	IMPORTAR Y VENDER	25/04/2012	25/04/2017	acta 06 de 2011 numeral 3.1.1.8	vigente
20036108	Romiplostim 500 µg	NPLATE 500 µg	Industria Farmacéutica Unión de Vértices de Tecnofarma S.A.	Nplate está indicado para pacientes adultos esplenectomizados con Púrpura Trombocitopénica Immune (Idiopática) (PTI) crónica que son refractarios a otros tratamientos (por ejemplo, corticosteroides, inmunoglobulinas).	INVIMA 2012M-0013223	IMPORTAR Y VENDER	05/06/2012	05/06/2017	acta 06 de 2011 numeral 3.1.1.8	VIGENTE
20030167	BILASTINA 20 mg-	BILAXTEN	fdes farma	Antihistamínico. Útil en el tratamiento sintomático de la rinoconjuntivitis alérgica (Estacional y perenne) y de la urticaria.	INVIMA 2011M-0012436	IMPORTAR Y VENDER	28/07/2011	28/07/2016	acta 16 de 2011 numeral 3.1.1.3	VIGENTE
20034255	PITAVASTATINA - 1 mg	REVEVANT	Eli Lilly Interamerica Inc.	Redevant® está indicado como tratamiento adyuvante de la dieta para reducir los niveles altos de colesterol total (CT), colesterol de lipoproteína de baja densidad (C-LDL), apolipoproteína B (Apo B), triglicéridos (TG), y para aumentar los niveles de C-HDL en pacientes adultos con hiperlipidemia primaria o dislipidemia mixta.	INVIMA 2012M-0013138	IMPORTAR Y VENDER	08/05/2012	08/05/2017	acta 37 de 2011 Norma Farmacológica: 8.2.4.0.N10	VIGENTE
20039434	PITAVASTATINA - 2 mg	REVEVANT	Eli Lilly Interamerica Inc.	Redevant® está indicado como tratamiento adyuvante de la dieta para reducir los niveles altos de colesterol total (CT), colesterol de lipoproteína de baja densidad (C-LDL), apolipoproteína B (Apo B), triglicéridos (TG), y para aumentar los niveles de C-HDL en pacientes adultos con hiperlipidemia primaria o dislipidemia mixta.	INVIMA 2012M-0013238	IMPORTAR Y VENDER	06/06/2012	06/06/2017	acta 37 de 2011 Norma Farmacológica: 8.2.4.0.N10	VIGENTE
20039439	PITAVASTATINA - 4 mg	REVEVANT	Eli Lilly Interamerica Inc.	Redevant® está indicado como tratamiento adyuvante de la dieta para reducir los niveles altos de colesterol total (CT), colesterol de lipoproteína de baja densidad (C-LDL), apolipoproteína B (Apo B), triglicéridos (TG), y para aumentar los niveles de C-HDL en pacientes adultos con hiperlipidemia primaria o dislipidemia mixta.	INVIMA 2012M-0013199	IMPORTAR Y VENDER	31/05/2012	31/05/2017	acta 37 de 2011 Norma Farmacológica: 8.2.4.0.N10	VIGENTE - aparece protección en estudio
20023511	linagliptina	ONDERO	Boehringer Ingelheim S.A	Linagliptina está indicada junto con la dieta y el ejercicio en pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2 para mejorar el control glicémico, ya sea como monoterapia o en asociación con metforminas sulfonilúreas o tiazolidinedionas o en asociación con metformina + sulfonilúreas.	INVIMA 2011M-0012597	IMPORTAR Y VENDER	27/10/2011	27/10/2016	acta 22 de 2011 numeral 3.1.1.2. Norma farmacológica: 8.2.3.0.N10	VIGENTE
20035398	CRIZOTINIB 200mg y 250 mg	XALKORI	PFIZER S.A.S			IMPORTAR Y VENDER				En estudio de farmacológica
20035401	EPLERENONA 50 mg	INSPIRA	PFIZER S.A.S	Coadyuvante en el manejo de falla cardiaca congestiva con o sin infarto agudo del miocardio e hipertensión arterial.		IMPORTAR Y VENDER			acta 61 de 2011	En estudio de farmacológica

Expediente	Principio Activo	Producto	Solicitante	Acción Farmacológica	Registro Sanitario	Modalidad	Fecha Protección	Fecha Vencimiento	Norma Farmacológica	Estado Protección
20047198	EPLERENONA 25mg	INSPRA	PFIZER S.A.S	Coadyuvante en el manejo de falla cardiaca congestiva con o sin infarto agudo del miocardio e hipertensión arterial.		IMPORTAR Y VENDER			acta 61 de 2012	En estudio de farmacológica
20033270	30 mg de acetato de ulipristal.	URTAL	Laboratorios Synthesis S.A.S.	Anticoncepción de emergencia dentro de las 72 horas (3 días) siguientes a haber mantenido relaciones sexuales sin protección o haberse producido un fallo del método anticonceptivo utilizado.		IMPORTAR Y VENDER			acta 61 de 2012	estudio RS
20035440	FINGOLIMOD(clorhidrato)	GILENYA® 0,5 mg CÁPSULA DURA	Novartis de Colombia S.A.	Gilenya® está indicado como alternativo del manejo de la esclerosis múltiple recidivante remitente"		IMPORTAR Y VENDER				En estudio RS
20025804	Cinacalcet	MIMPARA® 30 mg	Industrial Farmacéutica Unión de Vértices de Tecnofarma S.A.	Tratamiento del hiperparatiroidismo (HPT) secundario en pacientes con insuficiencia renal crónica en diálisis. Mimpara puede utilizarse como parte de un régimen terapéutico, que incluya quelantes del fósforo y/o análogos de vitamina D, según proceda. Reducción de la hipercalcemia en pacientes con: • Carcinoma de paratiroides. • Hiperparatiroidismo primario, para los que según los niveles de calcio sérico estaría indicada la paratiroidectomía (según las principales guías de tratamiento), pero, no obstante, ésta no es clínicamente adecuada o está contraindicada.	INVIMA 2012M-0013010	IMPORTAR Y VENDER	29/03/2012	29/03/2017	acta 26 de 2011	VIGENTE - Molecula protegida
20036785	Cinacalcet	MIMPARA® 60 mg	Industrial Farmacéutica Unión de Vértices de Tecnofarma S.A.	Tratamiento del hiperparatiroidismo (HPT) secundario en pacientes con insuficiencia renal crónica en diálisis. Mimpara puede utilizarse como parte de un régimen terapéutico, que incluya quelantes del fósforo y/o análogos de vitamina D, según proceda. Reducción de la hipercalcemia en pacientes con: • Carcinoma de paratiroides. • Hiperparatiroidismo primario, para los que según los niveles de calcio sérico estaría indicada la paratiroidectomía (según las principales guías de tratamiento), pero, no obstante, ésta no es clínicamente adecuada o está contraindicada.	INVIMA 2012M-0013020	IMPORTAR Y VENDER	04/04/2012	04/04/2017	acta 26 de 2011	VIGENTE - Molecula protegida
20036790	Cinacalcet	MIMPARA® 90 mg	Industrial Farmacéutica Unión de Vértices de Tecnofarma S.A.	Tratamiento del hiperparatiroidismo (HPT) secundario en pacientes con insuficiencia renal crónica en diálisis. Mimpara puede utilizarse como parte de un régimen terapéutico, que incluya quelantes del fósforo y/o análogos de vitamina D, según proceda. Reducción de la hipercalcemia en pacientes con: • Carcinoma de paratiroides. • Hiperparatiroidismo primario, para los que según los niveles de calcio sérico estaría indicada la paratiroidectomía (según las principales guías de tratamiento), pero, no obstante, ésta no es clínicamente adecuada o está contraindicada.	INVIMA 2012M-0013067	IMPORTAR Y VENDER	27/04/2012	29/03/2017	acta 26 de 2011	VIGENTE - Protección en estudio
20025916	PANITUMUMAB 20mg/mL	VECTIBIX®	Industrial Farmacéutica Unión de Vértices de Tecnofarma S.A.	Para ser usado en terapia combinada de quimioterapia, en pacientes con carcinoma colorrectal metastásico que expresa EGFR con KRAS no mutado (tipo silvestre), de primera línea o después de falla de regímenes de quimioterapia que contienen fluoropiridina, oxaliplatino e irinotecan. Se recomienda que en todos los pacientes con cáncer colorrectal metastásico, que pueden recibir tratamiento anti-EGFR (panitumumab), deben realizarse pruebas para detectar mutaciones del gen KRAS. Si el tumor muestra una forma mutada de dicho gen, se desaconseja el tratamiento con el medicamento	INVIMA 2012M-0013256	IMPORTAR Y VENDER	13/06/2012	13/06/2017	acta 37 de 2011 - acta 01 de 2011 Norma farmacológica: 6.0.0.0.N10	VIGENTE - No aparece la protección
20035391	ticagrelor 90 mg	BRILINTA®	Astrazeneca Uk Limited	BRILINTA® está indicado para ser coadministrado con Ácido Acetil Salicílico (ASA) para la prevención de episodios atero-trombóticos en pacientes adultos con síndromes coronarios agudos (Angina inestable, infarto de miocardio con o sin elevación del segmento ST) y en pacientes con intervención coronaria percutánea o por puente vascular (bypass)	INVIMA 2012M-0012872	IMPORTAR Y VENDER	22/02/2012	22/02/2017	acta 37 de 2011 Norma farmacológica: 17.1.0.0.N10	VIGENTE
20035386	belatacept 250 mg	NULOJIX®	Bristol-Myers Squibb de Colombia S.A.	NULOJIX® (Belatacept) está indicado para la profilaxis del rechazo de órgano y la conservación de un injerto funcional en pacientes adultos receptores de un trasplante renal. NULOJIX® se utiliza en combinación con un antagonista del receptor de interleucina-2 (IL-2), un ácido micofenólico (MPA) y corticosteroides. Su uso está limitado a pacientes seropositivos para EBV	INVIMA 2012M-0012980	IMPORTAR Y VENDER	16/03/2012	16/03/2017	acta 37 de 2011 Norma farmacológica: 18.4.0.0.N10	VIGENTE - Molecula protegida
20024739	cabazitaxel 60 mg	JEVTANA®	Sanofi-Aventis de Colombia S.A.	Jevtana es un inhibidor de los microtúbulos indicado en combinación con prednisona y prednisolona para el tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico refractario a hormonas, que hayan recibido previamente un régimen de tratamiento que contenga docetaxel.		IMPORTAR Y VENDER			acta 37 de 2011 Norma farmacológica: 6.0.0.0.N10	Aparece solo para aprobada la evaluación farmacológica
20028168	prucaloprida 1mg	RESOLOR® TABLETAS RECUBIERTAS DE 1 mg	Janssen Cilag S.A.	Resolor® está indicado para el tratamiento sintomático del estreñimiento crónico en pacientes en los cuales los laxantes no proporcionan un alivio adecuado.	INVIMA 2012M-0013142	IMPORTAR Y VENDER	09/05/2012	09/05/2017	acta 31 de 2011 y Acta No. 39 de 2011 Norma farmacológica: 8.1.4.0.N10	VIGENTE - Molecula protegida
20028168	prucaloprida 2 mg	RESOLOR® TABLETAS RECUBIERTAS DE 2 mg.	Janssen Cilag S.A.	Resolor® está indicado para el tratamiento sintomático del estreñimiento crónico en pacientes en los cuales los laxantes no proporcionan un alivio adecuado.	INVIMA 2012M-0013150	IMPORTAR Y VENDER	09/05/2012	09/05/2017	y Acta No. 39 de 2011 Norma farmacológica: 8.1.4.0.N10	VIGENTE - Protección en estudio
20035873	Alcaftadina 0.25 % (2.5 mg/mL)	LASTACAPT®	Allergan de Colombia S.A.	Lastacapt® está indicado para profilaxis del prurito asociado con conjuntivitis alérgicas.	INVIMA 2012M-0013284	IMPORTAR Y VENDER	04/07/2012	04/07/2017	acta 42 de 2011 Norma farmacológica: 11.3.14.0.N10	VIGENTE - Molecula protegida
20036026	Abiraterona acetato 250 mg	ZYTIGA® TABLETAS DE 250 mg	Janssen Cilag S.A.	Tratamiento del cáncer metastásico de próstata avanzado (cáncer de próstata resistente a la castración), en combinación con prednisona o prednisolona, en pacientes que han recibido quimioterapia previa con un taxano.	INVIMA 2012M-0013333	IMPORTAR Y VENDER	11/07/2012	11/07/2017	acta 42 de 2011 Norma farmacológica: 6.0.0.0.N10	VIGENTE - Molecula protegida
20031989	Ipilimumab 5 mg /mL	YERVOY®	Bristol-Myers Squibb de Colombia S.A.	YERVOY® (Ipilimumab) está indicado para el tratamiento de melanoma no resecable o metastásico	INVIMA 2012M-0013139	IMPORTAR Y VENDER	08/05/2012	08/05/2017	acta 47 de 2011 Norma farmacológica: 6.0.0.0.N10	VIGENTE - Molecula protegida

Expediente	Principio Activo	Producto	Solicitante	Acción Farmacológica	Registro Sanitario	Modalidad	Fecha Protección	Fecha Vencimiento	Norma Farmacológica	Estado Protección
20039088	afibercept 40 mg	EYLIA® SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN	Bayer Schering Pharma A.G.	Eylia está indicado para el tratamiento de la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) neovasular (húmeda).	INVIMA 2012M-0013274	IMPORTAR Y VENDER	26/06/2012	26/06/2017	acta 53 de 2011 Norma farmacológica: 11.3.14.0.N10:	VIGENTE - Protección en estudio
20028798	liraglutida	VICTOZA® 6 mg / mL	Scandinavia Pharma Ltda.	Victoza está indicado para el tratamiento con diabetes mellitus tipo 2 para lograr el control glicémico, como monoterapia junto con dieta y ejercicio o en combinación con metformina o una sulfonilúrea, en pacientes con control glicémico insuficiente a pesar de la dosis máxima tolerada de la monoterapia con metformina o sulfonilúrea. En combinación con metformina y una sulfonilúrea o metformina y una tiazolidinediona en pacientes con un control glicémico insuficiente a pesar del tratamiento dual.		IMPORTAR Y VENDER			acta 53 de 2011 - acta 47 de 2011 numeral 3.1.1.2 y acta 07 de 2012	En estudio
20040898	apixaban 2,5 mg	ELIQUIS® 2.5 mg TABLETAS RECUBIERTAS	Pfizer S.A.S.	Prevención de eventos tromboembólicos venosos (ETV) en pacientes adultos sometidos a cirugía programada de cadera o rodilla	INVIMA 2012M-0013353	IMPORTAR Y VENDER	30/07/2012	30/07/2017	acta 61 de 2011	VIGENTE - Molécula protegida
20041775	bendamustina clorhidrato 100 mg	RIBOMUSTIN® VIAL 100 mg	Janssen Cilag S.A.	con fludarabina no sea adecuada. LNH: Linfomas no-hodgkin indolentes en pacientes que hayan empeorado tras el tratamiento con rituximab o con un régimen que incluyera rituximab. MM: En combinación con		IMPORTAR Y VENDER			acta 06 de 2012 - acta 43 de 2012; acta 31 de 2012	Estudio rs
201135442	bendamustina clorhidrato 25 mg Fampridina (y/o Dalfampridina) 10 mg	RIBOMUSTIN® VIAL 25 mg FAMPYRA	Janssen Cilag S.A. Stendhal Colombia S.A.S.	LLC: Indicado en pacientes para los que la quimioterapia de combinación con fludarabina no sea adecuada. LNH: Linfomas no-hodgkin indolentes en pacientes que hayan empeorado tras el tratamiento con rituximab o con un régimen que incluyera rituximab. MM: En combinación con Fampryra® está indicado para la mejoría sintomática de la marcha en pacientes adultos con Esclerosis Múltiple.		IMPORTAR Y VENDER			acta 11 de 2012 - Norma	Estudio rs estudio
20048478	5 mg de ruxolitinib.	JAKAVI® 5 mg COMPRIMIDOS	Novartis de Colombia S.A.	Jakavi está indicado para el tratamiento de los pacientes con: Mielofibrosis, Como la mielofibrosis primaria, La mielofibrosis secundaria		IMPORTAR Y VENDER			acta 40 de 2012	estudio
20048478	15 mg de ruxolitinib.	JAKAVI® 15 mg COMPRIMIDOS	Novartis de Colombia S.A.	Jakavi está indicado para el tratamiento de los pacientes con: Mielofibrosis, Como la mielofibrosis primaria, La mielofibrosis secundaria		IMPORTAR Y VENDER			acta 40 de 2012	estudio
20048478	20 mg de ruxolitinib.	JAKAVI® 15 mg COMPRIMIDOS	Novartis de Colombia S.A.	Jakavi está indicado para el tratamiento de los pacientes con: Mielofibrosis, Como la mielofibrosis primaria, La mielofibrosis secundaria		IMPORTAR Y VENDER			acta 40 de 2012	estudio
20048393	150 mg de vismodegib.	ERIVEDGE	Productos Roche S.A.	Erivedge (vismodegib) está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con carcinoma basocelular avanzado en los que la cirugía no es		IMPORTAR Y VENDER			acta 40 de 2012	estudio
20049369	40 mg de regorafenib.	STIVARGA®	Bayer S.A.	El Stivarga® está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal metastásico (metastatic colorectal cancer, CRC) que fueron		IMPORTAR Y VENDER			acta 40 de 2012	estudio
20043823	telaprevir 375 mg.	INCIVO® TABLETAS RECUBIERTAS	Janssen Cilag S.A.	En combinación con peginterferón alfa y ribavirina, está indicado en el tratamiento de la hepatitis C crónica genotipo 1, en pacientes adultos que tienen enfermedad hepática compensada (incluida la cirrosis).	INVIMA 2012M-0013505	IMPORTAR Y VENDER	23/08/2012	23/08/2017	acta 18 de 2012	MOLECULA PROTEGIDA
20044137	ridaforolimus 10 mg.	JENZYL® TABLETAS 10 mg	Frosst Laboratories INC	Jenzyl está indicado para tratar sarcoma de tejidos blandos metastásico o sarcoma óseo como una terapia de mantenimiento para pacientes que		IMPORTAR Y VENDER			acta 18 de 2012	estudio de CR
20045193	1 mg y 5 mg de axitinib.	INLYTA	Pfizer S.A.S.	Tratamiento de pacientes con carcinoma de células renales avanzado (CCR) después del fracaso de un tratamiento sistémico previo.		IMPORTAR Y VENDER			acta 22 de 2012	estudio de CR
20045070	50 mg de retigabina.	TROBALT®	GlaxoSmithKline Colombia S.A.	Tratamiento complementario de crisis parciales con o sin generalización secundaria en pacientes con epilepsia.		IMPORTAR Y VENDER			acta 28 de 2012	
20045070	Cada comprimido contiene 100 mg de retigabina.	TROBALT®	GlaxoSmithKline Colombia S.A.	Tratamiento complementario de crisis parciales con o sin generalización secundaria en pacientes con epilepsia.		IMPORTAR Y VENDER			acta 28 de 2012	
20045070	Cada comprimido contiene 200 mg de retigabina.	TROBALT®	GlaxoSmithKline Colombia S.A.	Tratamiento complementario de crisis parciales con o sin generalización secundaria en pacientes con epilepsia.		IMPORTAR Y VENDER			acta 28 de 2012	
20045070	Cada comprimido contiene 300 mg de retigabina.	TROBALT®	GlaxoSmithKline Colombia S.A.	Tratamiento complementario de crisis parciales con o sin generalización secundaria en pacientes con epilepsia.		IMPORTAR Y VENDER			acta 28 de 2012	
20045070	Cada comprimido contiene 400 mg de retigabina.	TROBALT®	GlaxoSmithKline Colombia S.A.	Tratamiento complementario de crisis parciales con o sin generalización secundaria en pacientes con epilepsia.		IMPORTAR Y VENDER			acta 28 de 2012	
		ROFLUMILAST				IMPORTAR Y VENDER			acta 31 de 2012	
20047765	30 mg de cloruro de tropsio	FLOXIUM®	Nevox Farma S.A.	Indicado en el tratamiento de la inestabilidad del músculo detrusor de la vejiga o hiperreflexia del músculo detrusor de la vejiga acompañado por		IMPORTAR Y VENDER			acta 34 de 2012	estudio de CR
20049593	Una pulsación contiene 2,5 µg de olodaterol	INFORTISPIR® RESPIMAT®	Boehringer Ingelheim S. A.	Indicado para el tratamiento de mantenimiento a largo plazo, con una dosis por día, de los pacientes con EPOC (incluyendo bronquitis crónica y		IMPORTAR Y VENDER			acta 46 de 2012	estudio de CR
20050749	Cada tableta contiene 1 mg de axitinib.	INLYTA®	Pfizer S.A.S.	Tratamiento de pacientes con carcinoma de células renales avanzado (CCR) después del fracaso de un tratamiento sistémico previo.		IMPORTAR Y VENDER			acta 46 de 2012 Y ACTA 22 DE	
	Cada tableta contiene 5 mg de axitinib.	INLYTA®	Pfizer S.A.S.	Tratamiento de pacientes con carcinoma de células renales avanzado (CCR) después del fracaso de un tratamiento sistémico previo.		IMPORTAR Y VENDER			acta 46 de 2012	